




VISTA SUPERIOR - BALCÃO DA RECEPÇÃO
ESC. 1/25



DET. 1
ENCAIXE EM MEIA ESQUADRIA
ESC. 1/10




VISTA 1- BALCÃO DA RECEPÇÃO
ESC. 1/25




VISTA 2- BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25




VISTA 3- BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25




CORTE A- BALCÃO DA RECEPÇÃO


ESC. 1/25

<div>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO</div> <div>SEFIS Serviço de Fiscalização de Obras DENGÊ Diretoria de Engenharia SENGE Secretaria de Engenharia</div>	SECEX-MA - MOBILIÁRIO			Nº da Prancha: 02/03
	BALCÃO DA RECEPÇÃO- TIPO 1			
	Escala: 1/25	Data: agosto 16	Revisão: 01	
	Arquiteta: Aline e Chantal		Desenho: Maria Clara	


Detalhe Balcão de Recepção- R05.dwg




CORTE B- BALCÃO DA RECEPÇÃO
ESC. 1/25



DET. 2
MÃO FRANCESA
VISTA LATERAL
ESC. 1/5




DET. 2
MÃO FRANCESA
VISTA FRONTAL
ESC. 1/5




DET. 2
MÃO FRANCESA
VISTA SUPERIOR
ESC. 1/5

OBSERVAÇÕES GERAIS - BALCÃO

- 1 - Todas as dimensões deverão ser conferidas no local.
- 2 - Cotas indicadas em centímetros.
- 3 - Todos os MDF's utilizados na confecção do balcão deverão ser revestidos em laminado melamínico (cor especificada) em ambas as faces.
- 4 - Quando houver encontro de duas ou mais partes do laminado melamínico amadeirado, os veios da "madeira" deverão permanecer alinhados e no mesmo sentido.


<div></div> <div>TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO</div> <div>SEFIS Serviço de Fiscalização de Obras DENG Diretoria de Engenharia SENGE Secretaria de Engenharia</div>	SECEX-MA - MOBILIÁRIO			Nº da Prancha: 03/03
	BALCÃO DA RECEPÇÃO- TIPO 1			
	Escala: 1/25	Data: agosto 16	Revisão: 01	
	Arquiteta: Aline e Chantal		Desenho: Maria Clara	

Detalhe Balcão de Recepção- R05.dwg





VISTA SUPERIOR - BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25




DET. 1
ENCAIXE EM MEIA ESQUADRIA
ESC. 1/10






VISTA 2- BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25




VISTA 3- BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25




CORTE A- BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25




CORTE B

ESC. 1/25




VISTA FRONTAL SEM PORTAS - ARMÁRIO

ESC. 1/25



VISTA SUPERIOR NÍVEL DE TRABALHO ARMÁRIO


ESC. 1/25



DET. 2

**MÃO FRANCESA
VISTA LATERAL**


ESC. 1/5



DET. 2

**MÃO FRANCESA
VISTA FRONTAL**

ESC. 1/5



DET. 2

**MÃO FRANCESA
VISTA SUPERIOR**

ESC. 1/5

OBSERVAÇÕES GERAIS - BALCÃO

1 - Todas as dimensões deverão ser conferidas no local.

2 - Cotas indicadas em centímetros.

3 - Todos os MDF's utilizados na confecção do balcão deverão ser revestidos em laminado melamínico (cor especificada) em ambas as faces.

4 - Quando houver encontro de duas ou mais partes do laminado melamínico amadeirado, os veios da "madeira" deverão permanecer alinhados e no mesmo sentido.

5 - Incluir 01 (um) gaveteiro sob o balcão, conforme especificações do edital.

ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER E GAVETEIRO INTERNO COM 2 GAVETASE 1 GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).


PROJEÇÃO DA CALHA

CAIXA DE TOMADAS FECHO TOQUE

ORIFÍCIO PASSA-CABOS, COM 50 mm DE DIÂMETRO, ACABAMENTO COM TAMPA COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO NA COR MARROM

SUPERFÍCIE DE TRABALHO CONFECCIONADA EM MDF COM ESP. DE 50 mm, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

VISTA 03



VISTA 02

DET. 2- MÃO FRANCESA


CAIXA CONSTITUÍDA DE MDF COM ESP. DE 15mm, REVESTIDA NAS FACES APARENTES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

VISTA 01

PROJEÇÃO DO ARMÁRIO COM PRATELEIRAS INTERNA EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

VISTA SUPERIOR - BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25




DET. 1 ENCAIXE EM MEIA ESQUADRIA
ESC. 1/10

FRENTE DO BALCÃO CONSTITUÍDA DE MDF COM ESP. DE 15mm, REVESTIDA NAS FACES APARENTES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

PROJEÇÃO DO TAMPO INFERIOR

DET. 1- ENCAIXE EM MEIA ESQUADRIA



VISTA 1- BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SEFIS
Serviço de Fiscalização de Obras
DENGÉ
Diretoria de Engenharia
SENGE
Secretaria de Engenharia

SECEX-MA - MOBILIÁRIO

BALCÃO DA RECEPÇÃO- TIPO 3

Escala:
1/25

Arquiteta:

Aline e Chantal

Data:

agosto 16

Revisão:

01

Desenho:

Maria Clara

Nº da Prancha:


01/03

ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER E GAVETEIRO INTERNO COM 2 GAVETASE 1 GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

FRENTE DO BALCÃO CONSTITUÍDA DE MDF COM ESP. DE 15mm, REVESTIDA NAS FACES APARENTES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF COM ESP. DE 50 mm, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

SAPATA NIVELADORA



VISTA 2- BALCÃO DA RECEPÇÃO


ESC. 1/25

FRENTE DO BALCÃO CONSTITUÍDA DE MDF COM ESP. DE 15mm, REVESTIDA NAS FACES APARENTES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF COM ESP. DE 50 mm, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER E GAVETEIRO INTERNO COM 2 GAVETASE 1 GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

SAPATA NIVELADORA




VISTA 3- BALCÃO DA RECEPÇÃO

ESC. 1/25

FRENTE DO BALCÃO CONSTITUÍDA DE MDF COM ESP. DE 15mm, REVESTIDA NAS FACES APARENTES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).


ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF COM ESP. DE 50 mm, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, EM TEXTURA MADEIRADA TIPO ÁLAMO, LINHA ESSENCIAL WOOD (*Ref. MaDeFibra BP).

SAPATA NIVELADORA




CORTE A- BALCÃO DA RECEPÇÃO


ESC. 1/25




CORTE B
ESC. 1/25




VISTA FRONTAL SEM PORTAS - ARMÁRIO
ESC. 1/25




VISTA SUPERIOR NÍVEL DE TRABALHO ARMÁRIO
ESC. 1/25



DET. 2
MÃO FRANCESA
VISTA LATERAL
ESC. 1/5



DET. 2
MÃO FRANCESA
VISTA FRONTAL
ESC. 1/5



DET. 2
MÃO FRANCESA
VISTA SUPERIOR
ESC. 1/5

OBSERVAÇÕES GERAIS - BALCÃO

- 1 - Todas as dimensões deverão ser conferidas no local.
- 2 - Cotas indicadas em centímetros.
- 3 - Todos os MDF's utilizados na confecção do balcão deverão ser revestidos em laminado melamínico (cor especificada) em ambas as faces.
- 4 - Quando houver encontro de duas ou mais partes do laminado melamínico amadeirado, os veios da "madeira" deverão permanecer alinhados e no mesmo sentido.
- 5 - Incluir 01 (um) gaveteiro sob o balcão, conforme especificações do edital.